

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Capot de protection



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580539>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couvercle de protection B32 HEAVYCONNEX-ADVANCE IP65, pour côté embase, verrouillage à vis avec 2 x vis à six pans creux, avec joint, œillet de 3 mm de diamètre



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1580539 |
| Conditionnement | 6 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | BF7AZC |
| Page catalogue | Page 618 (C-4-2015) |
| GTIN | 4046356463355 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 90,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 90,5 g |
| Pays d'origine | DE |

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Capot de protection



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580539>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Type de produit | Capot de protection |
| Type de boîtier | Capot de protection |
| Type | B32 |
| Version | Couvercle de protection HC-ADVANCE |
| Vis de fixation | M6 (six pans creux 5 mm) |
| Joint présent | oui |

Dimensions

| | |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Diamètre | 3,5 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du couvercle de protection | PA |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|----------------------|-----|
| Type de verrouillage | Vis |
|----------------------|-----|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 100 °C |

Montage

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vis de fixation | M6 (six pans creux 5 mm) |
|-----------------|--------------------------|

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Capot de protection




1580539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580539>

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Capot de protection



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580539>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Capot de protection



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580539>

Conformité environnementale

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr