

HC-DR-PG16 - Joint



1686588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686588>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joints monosection / 2 rondelles, pour vis de pression, type Pg 16



Données commerciales

Référence	1686588
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Product key	BF7DFX
Page catalogue	Page 556 (C-4-2013)
GTIN	4017918189808
Poids par pièce (emballage compris)	4,23 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,23 g
Pays d'origine	DE

HC-DR-PG16 - Joint



1686588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686588>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Raccordement à filetage Pg	Pg16

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	Perbunan
---	----------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 15 mm
-----------------------------	------------------

Valeurs caractéristiques

Filetage	7,50 mm ... 15,00 mm
----------	----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

HC-DR-PG16 - Joint



1686588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686588>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr